

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA

Aos dias 10 do mês de setembro de dois mil e vinte, às 13:10 horas, por meio de vídeo conferência <https://web.microsoftstream.com/video/1640d572-6f2f-41f3-b4e2-68382098a122>, teve início a 47ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água CT-SHQA, instituída pela Deliberação nº 07 de 11 de julho de 2016, do Comitê Interfederativo - CIF, por força do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta entre a União, Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, autarquias federais e estaduais e com a SAMARCO Mineração S.A., VALE e BHP BILLITON BRASIL LTDA – TERMO, no âmbito da Ação Civil Pública nº 69758-61.2015.4.01.3400. Na sequência, relação dos participantes da reunião:

Ana Paula Generino – ANA; Adriana Lustosa - CBH-Doce; Alessandra Jardim – SEMAD; Ana Carolina Becker – LACTEC – MPF; Ana Carolina Wosiak – LACTEC-MPF; Antonio de Padua – Fundação Renova; Brigida – Fundação Renova; Bruna Buldrini – Fundação Renova; Bruna Domingos – FLACSO; Carolina Monteiro – Fundação Renova; Cristine Amaral – RAMBOLL – MPF; Claudia Laureth – FLACSO; Cíntia Andrade – Fundação Renova; Dandara – ASPERQD; Eloa Lacerda – Fundação Renova; Emilia Brito – IEMA; Fernanda Calimam – Fundação Renova; Gilberto Sipioni – IEMA; Heitor Moreira – IGAM (Coordenador da Câmara Técnica SHQA); Jamyle Grigoletto – Ministério da Saúde; Janine Cunha – Fundação Renova; Juliana Pachecho – SEMAD; Carla Livia – Fundação Renova; Ligia Damasceno – SEDURB; Marina Sacramento – CBH-Doce; Moises – Rosa Fortini; Naiara Jacome – COPASA; Simone de Jesus – Representante da Comissão Quilombola de Degredo; Thales Guilherme – Fundação Renova; Thiago Guimarães – RAMBOLL-MPF; Vinicius Nascimento – Fundação Renova; Vivian Vervloet – SEDURB.

O Sr. Heitor Moreira, Coordenador da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água – CT-SHQA, iniciou a reunião passando infomes sobre a Reunião junto ao GAT, conforme encaminhamento dado na 45ª Reunião Ordinária da CT-SHQA, referente a busca de orientações jurídicas quanto aos encaminhamentos existentes em Nota Técnica 69-GTA-PMQQS, onde ficou definido a necessidade de uma reunião intercâmaras entre as Câmaras Técnicas CT-GRSA e CT-Flor, devido o envolvimento direto destas, no monitoramento do PMQQVAI. O Sr. Heitor Moreira informou ainda que, conforme já informado em Reuniões anteriores, a coordenação desta Câmara Técnica está em processo de transição para a Sra. Alessandra Jardim, representante da SEMAD, dando assim a oportunidade de condução desta reunião, à representante da SEMAD.

| Item 1 - Informes gerais | |
|---|--|
| 1.1 Aprovação da ATA referente a 46ª Reunião Ordinária da CT-SHQA. | |
| Discussão | O Sr. Heitor Moreira deu a oportunidade para possíveis manifestações dos presentes, sobre a minuta de ata encaminhada referente a 46ª Reunião Ordinária CT-SHQA enviada anteriormente para análise. Colocado em Votação. |
| Aprovação | Aprovado a 46ª Reunião Ordinária da CT-SHQA. Sem Objeção. |

Item 1 - Informes gerais

1.2 Informes e aprovação do novo formato de ata.

| | |
|-------------------------|--|
| <p>Discussão</p> | <p>A representante do secretariado da CT-SHQA, Sra. Bruna Domingos, fez apresentação da proposta do novo formato da ata com intuito de se manter um formato mais universal entre as Câmaras Técnicas, além de direcionar os encaminhamentos de cada tema abordado junto das discussões, substituído assim, o quadro de encaminhamentos geral no final da ata, conforme o modelo atual utilizado. Foi compartilhado em tela o exemplo da proposta com possibilidade de sugestões. Após sanar dúvida sobre a diferença entre discussão e manifestação apresentado no novo formato, a Sra. Alessandra Jardim colocou em aberto a possibilidade de manifestação dos presentes para se postergar a aprovação do novo modelo para haver maior tempo de avaliação do modelo sugerido. Não houve manifestação contrária quanto a aprovação de forma tempestiva do modelo apresentado. Colocado em votação.</p> |
| <p>Aprovação</p> | <p>Aprovado novo modelo de ata sem Objeção.</p> |

Item 1 - Informes gerais

1.3- Informes sobre o Fluxo de envio da CT-SHQA.

| | |
|--|--|
| <p>Discussão</p> | <p>A Sra. Alessandra Jardim, representante da SEMAD, deu informes sobre a Reunião de Fluxo de documentos que ocorreu no dia dois de setembro de 2020, conforme encaminhamento dado na 46ª Reunião Ordinária da CT-SHQA. Apresentou os encaminhamentos definidos em primeira reunião de fluxos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mediante apresentação de Notas Técnicas em Reuniões Ordinárias, destacar quais Nota Técnicas serão encaminhadas ao CIF para possíveis Deliberações e quais seriam diferenciadas diretamente à Fundação Renova; • Envio aos membros de todo Material apresentado em Reunião Ordinária em até 7 dias após a Reunião; • Levantamento das NT'S do GTAPMQQS que ainda serão apresentadas ao CIF e as NT's que a Renova já pode/deve responder; • Verificar com a Coordenação sobre a Reunião de Alinhamento junto a SECEX e GAT para encaminhamento da NT-69 GTA-PMQQS; (Reunião realizada posterior a reunião de Fluxo) • Agendar Reunião do GT-32 e Fundação Renova para discussão sobre a possível revisão da NT 23-CT-SHQA (Orientação da SECEX e IAJ). |
| <p>Encaminhamento Geral E47-1.3</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Apresentar proposta de Calendário para as próximas Reuniões do ano de 2020 |

Item 2 - PG 31

2.1 - Nota Técnica de análise de pleito do município de Caratinga.

| | |
|---------------------------------|--|
| Encaminhamento E47 - 2.1 | Retirado ponto de pauta a pedido do Grupo de Trabalho do PG 31 onde o tema ficará pautado para a Próxima Reunião da CT-SHQA. |
|---------------------------------|--|

Item 2 - PG 31

2.2 Nota Técnica de análise de pleito do município de Rio Casca.

| | |
|---------------------------------|--|
| Encaminhamento E47 - 2.2 | Retirado ponto de pauta a pedido do Grupo de Trabalho do PG 31 onde o tema ficará pautado para a Próxima Reunião da CT-SHQA. |
|---------------------------------|--|

Item 2 - PG 31

2.3 Apresentação Status do PG31.

| | |
|------------------|---|
| Discussão | <p>A Sra. Bruna Buldrini, representante da Fundação Renova, realizou a apresentação do status de pleitos dos municípios referente ao Programa PG-31 - Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos, conforme encaminhamento realizado em 46ª Reunião Ordinária da CT-SHQA. Fez uma breve contextualização sobre o Programa e os processos junto os 39 municípios de Minas Gerais e Espírito Santo impactados com o rompimento da Barragem de Fundão em Mariana-MG. A representante da Fundação Renova apresentou o status do Programa em relação as fases dos municípios, onde 21 municípios estão em fase de Elaboração de Projetos de Esgotamento Sanitário; 6 Municípios em fase de execução de Obras de Esgotamento Sanitário; Obras de Resíduos Sólidos 2 municípios em execução. Quanto ao processo de Elaboração de projetos e aprovação de Estudos junto aos Bancos (BANDES e BDMG), sobre Destinação de Resíduos Sólidos até o momento estão em processo 5 municípios. Ressaltou que os demais municípios se encontram em fase de Termo de Referência, Elaboração de Edital e ou Licitação para o processo de entrega do Programa junto aos Bancos. Foi realizada a apresentação dos recursos já disponibilizados para apoio técnico e recursos repassados aos municípios por meio das 27 Deliberações junto ao CIF, além das oficinas previstas pela Fundação Renova. A Sra. Bruna Buldrini destacou a preocupação da Fundação Renova sobre a possibilidade de descontinuidade das obras e projetos junto aos municípios devido ao período de eleições. Solicitou apoio a Câmara Técnica para que não se perca todo o trabalho realizado, recursos destinados aos municípios, com as possíveis novas gestões.</p> |
|------------------|---|

Item 3 – PG 32

3.1 NT com as informações sobre entrega de coagulantes durante o período chuvoso para Colatina (ES) e G. Valadares (MG).

| | |
|---------------------------------|---|
| Discussão | <p>A Sra. Lígia Damasceno, representante da SEDURB, relatou sobre a solicitação realizada pelo GAT, quanto ao levantamento das informações referente a entrega de coagulantes pela Fundação Renova aos municípios de Colatina (ES) e Governador Valadares (MG), durante o período chuvoso 2019/2020. Explicou que o Ofício apresenta dúvidas quanto as informações disponibilizadas pela Fundação Renova, não expondo a realidade quanto a entrega dos produtos químicos necessários no tratamento da água conforme Deliberações nº 378 e nº 379. Fez apresentação da Nota Técnica 77-2020 CT-SHQA, onde informou que por meio do contato realizado com os representantes dos municípios de Governador Valadares e Colatina, foi identificado o não atendimento pela Fundação Renova, no que diz respeito a quantidade necessária disponível de insumos para o devido tratamento de água nas Estações de Tratamento e ausência da reposição do estoque de coagulante, além das medidas propostas no Plano de ações para o Período Chuvoso de 2019/2020 conforme previsto nas Deliberações citadas.</p> |
| Manifestação | <p>A representante da Fundação Renova, Sra. Yone Melo, informou que consta divergências nas informações compartilhadas, porém, a Fundação Renova apresentará seu posicionamento por meio de Ofício em resposta à Nota Técnica.</p> |
| Encaminhamento E47 – 3.1 | <p>Enviar a Nota Técnica 77-2020 SHQA em resposta ao demandante (GAT) para os devidos encaminhamentos.</p> |
| Aprovação | <p>Aprovada Nota Técnica 77-2020 CT-SHQA em resposta ao GAT.</p> |

Item 3 – PG 32

3.1 NT 76 com a análise do Plano de Trabalho Pericial do Eixo Prioritário 9 - Abastecimento de Água.

| | |
|------------------|---|
| Discussão | <p>A Sra. Lígia Damasceno, representante da SEDURB, realizou informes sobre a Nota Técnica 76-2020 CT-SHQA, relacionada a análise do Plano de Trabalho Pericial referente ao Eixo 9 – Abastecimento de Água para Consumo Humano, assunto este que se encontra judicializado. A representante da SEDURB informou que não foi possível realizar a apresentação de forma antecipada da Nota Técnica que consta a avaliação do Trabalho realizado pela AECOM, empresa nomeada como perito judicial, devido ao curto prazo de retorno estipulado pelo juízo, para a retorno sobre a análise do Plano de Trabalho. Desta forma, para acompanhamento e ciência dos membros da Câmara Técnica CT-</p> |
|------------------|---|

| | |
|--|---|
| | <p>SHQA, realizou a apresentação da Nota Técnica 76-2020 CT-SHQA, que contempla sugestões e considerações mediante análise realizada, visando ao endereçamento célere e definitivo das questões referentes a melhoria dos sistemas de abastecimento de água, devido o entendimento do GT-Abastecimento quanto ao não cumprimento da determinação judicial pela empresa AECOM, uma vez que, não houve o cumprimento dos prazos expostos, além da ausência do cronograma Definitivo para a elaboração do Laudo Técnico Pericial para a possibilita de consulta e embasamento técnico para decisão do juízo sobre o tema abordado.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>Item 4 – PG 38</p> | |
| <p>4.1 Análise do PortalWeb do PMQQS.</p> | |
| <p>Discussão</p> | <p>A Sra. Emilia Brito, representante do IEMA e membro do GTA-PMQQS, informou sobre a análise e acompanhamento do desenvolvimento do PortalWeb em construção pela Fundação Renova. Informou que o dia 18 de agosto de 2020, foi o prazo inicial para a apresentação do prototipo para as devidas análises, mas devido a processos de desenvolvimentos técnicos, foi postergado para o dia 03 de setembro de 2020 o protocolo de entrega do portal. A representante do GTA-PMQQS informou que por consenso do Grupo Técnico realizou uma Reunião junto a Fundação Renova, com intuito de tornar o processo mais célere, substituído assim, uma Nota Técnica com as considerações necessárias, identificadas por meio da análise. Entende que a Fundação Renova já esteja trabalhando nos pontos destacados, alertando ainda sobre a possibilidade de se solicitar uma reunião extraordinária da CT-SHQA para realizar a apresentação e do portal aos membros da Câmara e posteriormente apresentação junto ao CIF, antes do mês de novembro/2020. A Sra. Ana Generino, representante da ANA, informou que a reunião junto a Fundação Renova teve intuito de fato de se substituir a Nota Técnica para este caso em especial, porém a reunião foi gravada para possíveis formalizações e consultas futuras. Destacou que os mapas e gráficos ainda precisam de maior atenção devido a importância da comunicação e entendimento junto à sociedade.</p> |
| <p>Manifestação</p> | <p>A Sra. Brigida Maioli, representante da Fundação Renova ressaltou que o desenvolvimento do prototipo não atenderia todas as premissas iniciais, mas sim, baseado em um documento em conjunto do Grupo Técnico onde premissas, opções de mapas e gráficos, seriam construídos internamente na Fundação Renova sem necessidade de contratação de empresa terceirizada, evitando que houvesse um processo extenso, devido aos trâmites necessários de uma contratação pela Fundação Renova. Destacou que já esta sendo</p> |

| | |
|--|---|
| | trabalhado nos pontos possíveis, conforme destacado pelo GTA-PMQQS em Reunião do dia 09 de setembro de 2020, além do andamento dos encaminhamentos definidos. |
|--|---|

A Sra. Alessandra Jardim, representante da SEMAD, passou informes sobre o assunto destacado no Ofício recebido pelo município de São José do Goiabal, com intenção de apenas antecipar aos membros, que existe a eminência de se realizar um trabalho voltado ao município, uma vez que, o fato do Ofício não ter seguido o fluxo de encaminhamento à SECEX, não foi possível considerar o protocolo de recebimento do mesmo pela Câmara Técnica.

A Sra. Jamyle Grigoletto, representante do Ministério da Saúde, informou sobre estar deixando a representação do MTS, onde existe grande possibilidade que na próxima reunião ordinária da Câmara Técnica, já esteja o novo representante. Agradeceu a todos pelo trabalho em equipe realizado e recebeu pelos demais membros, os agradecimentos pelo trabalho desenvolvido junto à CT-SHQA.

A Sra. Bruna Domingos, secretária da Câmara Técnica contratada pela FLACSO, esclareceu o real papel do secretariado junto as Câmaras Técnicas na tentativa de se haver maior segurança do trabalho disponibilizado. Garantiu à inexistência do vínculo direto entre o secretariado e a Fundação Renova, que, por meio de uma solicitação do Ministério Público Federal, se deu a contratação da FLACSO para o gerenciamento do sistema CIF desvinculando a gestão do secretariado das Câmaras Técnicas da Fundação Renova.

Por fim, às 15:15hs aos dias dez do mês de setembro de 2020, o coordenador da Câmara CT-SHQA deu por encerrada a reunião agradecendo a participação de todos.

HEITOR MOREIRA

Coordenador da CT-SHQA/IGAM