

## ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 14 horas e 08 minutos, por meio de vídeo conferência através do link: [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_OGQxNGViZDMtYzA0Ni00NzYxLThIMjltYjU1MDM3MDMONTqx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c85288bf-b0a4-43e2-b80f-571559bd5b97%22%2c%22Oid%22%3a%22e05f87c6-5c59-4380-878a-9e11f28ac67d%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQxNGViZDMtYzA0Ni00NzYxLThIMjltYjU1MDM3MDMONTqx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c85288bf-b0a4-43e2-b80f-571559bd5b97%22%2c%22Oid%22%3a%22e05f87c6-5c59-4380-878a-9e11f28ac67d%22%7d), teve início a 51ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água - CT-SHQA, instituída pela Deliberação nº 07 de 11 de julho de 2016, do Comitê Interfederativo - CIF, por força do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta entre a União, Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, autarquias federais e estaduais e com a SAMARCO Mineração S.A., VALE e BHP BILLITON BRASIL LTDA – TERMO, no âmbito da Ação Civil Pública nº 69758-61.2015.4.01.3400. Na sequência, relação dos participantes da reunião:

Albino Junior – COPASA; Alessandra Jardim – SEMAD; Ana Carolina Wosiack – LACTEC-MPF; Ana Paula Generino – ANA; Ana Paula Pimenta – SAAE-GV; Ângelo Lana – Fundação Renova; Barbara Fernanda – Fundação Renova; Barbara Samartini Queiroz – RAMBOLL-MPF; Brigida Maioli – Fundação Renova; Bruna Buldrini – Fundação Renova; Bruna Domingos – FLACSO; Bruno Guillon – Fundação Renova; Carolina Monteiro – Fundação Renova; Christiny Amaral – RAMBOLL; Crhistian Souza – Fundação Renova; Cynthia Franco – Fundação Renova; Dandara Silva – ASPERQD; Fernanda Caliman – Fundação Renova; Fernanda Gomide – Fundação Renova; Fernando Silva – ARSAE; Flávio Tröger – ANA; Gabriela Salive – SEPLAG; Gilberto Sipioni – IEMA; Heitor Moreira – IGAM; Janine Cunha – Fundação Renova; Jaqueline Francischetti – Ministério da Saúde; Juliana Pacheco – SEMAD; Kamila Bermond – Fundação Renova – Karla – Fundação Renova; Lígia Damasceno – SEDURB; Maria de Lourdes – Fundação Renova; Miriam Santos – FLACSO; Rafaeli Brune – IEMA; Rafaela Nogueira – E&Y; Thales Teixeira – Fundação Renova; Thiago Melo – LACTEC; Vinicius Oliveira – Fundação Renova; Vivian Vervloet – SEDURB.

Após rodada de apresentação, deu-se início a reunião com as seguintes discussões:

<b>Item 1 - Informes Gerais</b>	
<b>1.1 Aprovação da ata referente a 50ª Reunião Ordinária da CT-SHQA;</b>	
<b>Discussão</b>	Alessandra Jardim coordenadora da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água – CT-SHQA, oportunizou aos presentes quanto ao interesse de manifestação, quanto a minuta de ata referente a 50ª Reunião Ordinária CT-SHQA, realizada no mês de fevereiro de 2020, encaminhada anteriormente, para apreciação e possíveis considerações.

	Sem nenhuma objeção dos presentes, colocado em votação.
<b>Aprovação</b>	Aprovada ata da 50ª Reunião Ordinária da CT-SHQA. Sem Objeção.

## 1.2 Status do estudo hidrogeológico;

<b>Discussão</b>	Ponto de pauta adiado para a 52ª Reunião Ordinária CT-SHQA, a pedido da Fundação Renova.
------------------	--

## Item 2 – PG 31

### 2.1 Nota Técnica de análise do novo pleito de esgotamento sanitário do município de Rio Casca;

<b>Discussão</b>	<p>Juliana Pacheco, coordenadora do GT-PG31 e representante da SEMAD/MG na CT-SHQA, iniciou fazendo uma breve contextualização sobre o Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos (PG31), conforme exposto no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), nas cláusulas 169 e 170, que disponibiliza um recurso no valor de R\$ 500 milhões de reais, a serem distribuídos para 39 municípios dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Fez apresentação da solicitação de novo pleito do município de Rio Casca/MG, referente a execução da 2ª etapa das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da SEDE, acrescentando a informação de que as obras da 1ª etapa foram realizadas também com recursos da FUNASA, por meio do convênio TC/PAC. Contextualizou sobre os pleitos do município atualmente aprovados para esgotamento sanitário, a saber: contratação de assessoria técnica, além de complementações das obras da 1ª etapa do sistema de esgotamento sanitário. Compartilhou as particularidades do município e os trâmites realizados inerentes ao pleito, onde, dentre outros documentos, o município apresentou um mapa constando as áreas de aplicação de cada recurso financeiro, conforme solicitado pelo Grupo de Trabalho, para que fosse demonstrada a não sobreposição de ações devido à execução da obra ocorrer em etapas. Juliana Pacheco informou que no mapa constam as estruturas executadas com os recursos disponibilizados pela Fundação Renova e FUNASA na 1ª etapa e as estruturas a serem executadas com recursos da Fundação Renova na 2ª etapa. Por fim, esclareceu que a avaliação realizada pela Câmara Técnica se restringe à análise da adequação do pleito e adequação dos recursos financeiros no âmbito do Programa PG31, desobrigando a mesma quanto as análises mais aprofundadas das documentações apresentadas pelo município. Desta forma, a CT-SHQA considera o pleito apto. Colocado em votação.</p>
<b>Aprovação NT</b>	Aprovada Nota Técnica 80/2021 CT-SHQA de Rio Casca/MG, sem objeção dos presentes.

## 2.2 Informes sobre a 6ª Rodada de Reuniões com os Prefeitos e Consórcios;

### Informes

Juliana Pacheco, coordenadora do GT-PG31 e representante da SEMAD/MG na CT-SHQA, realizou informes sobre a 6ª Rodada de reuniões com os prefeitos e consórcios do PG31, organizada pela Fundação Renova trimestralmente. O evento contou com a participação desta Câmara Técnica, representantes dos municípios de Minas Gerais e Espírito Santo, representantes do CBH-Doce, representantes de alguns órgãos dos estados, além da Fundação Renova, tornando possível o contato e aproximação com as novas administrações dos municípios, devido às eleições ocorridas em 2020, buscando maior participação e envolvimento dos representantes dos municípios para melhor desenvolvimento do programa. Alertou que alguns municípios se encontram-se em estágio avançado quanto à execução de obras de esgotamento sanitário, mas, ainda existe um grupo significativo de municípios que ainda está em fase inicial do processo, havendo grande necessidade de um acompanhamento mais de perto deste GT. Houve orientações quanto ao apoio técnico formado por engenheiros disponibilizado pela Fundação Renova, que estão à disposição dos municípios para todas as etapas do processo do programa. Ressaltou a importância de os municípios usufruírem desse benefício, evitando entraves e garantindo mais celeridade e assertividade no processo e seus devidos repasses de recursos. Juliana Pacheco informou ainda que houve participação da equipe que compõe o GT-PG31 em todos os dias de reunião, onde foi possível esclarecer dúvidas, buscando soluções em conjunto para diversas particularidades, além do alinhamento junto à Fundação Renova quanto às ações para a melhor condução dos processos.

Assim, a CT-SHQA, junto com o seu grupo técnico de trabalho, propôs inicialmente agrupar os municípios que possuem o mesmo tipo de entrave, buscando auxiliá-los em cada entrave específico (licenciamento ambiental, interlocução com Funasa, por exemplo) e possibilitando um acompanhamento mais próximo e atuante, conforme orientação da SEMAD/MG. Citou a necessidade de um aprimoramento da Nota Técnica nº 33 que apresenta as diretrizes dos pleitos, para evitar duplicidade de funções pela CT e bancos.

Informou ainda que no dia 17 de março, serão realizadas reuniões com os consórcios formados por municípios do PG31 e adjacentes.

Christiny Amaral representante do MPF pela RAMBOLL, após manifestação da Fundação Renova, concordou com a necessidade de maior esclarecimento sobre a funcionalidade das unidades.

Albino Junior representante da COPASA, informou que o objetivo principal do recurso se dá para a despoluição do rio Doce, onde possa diminuir a carga orgânica, passando ser fundamental a construção e funcionalidade

	<p>adequada da ETE. Ressaltou sobre a responsabilidade dos prefeitos quanto à plena e adequada operação do sistema de tratamento de esgoto, tendo uma cobrança tarifada como contrapartida, devido aos custos de manutenção e operação do sistema serem contínuos.</p> <p>Por fim, Alessandra Jardim garantiu que a discussão terá continuidade no âmbito do GT Esgotamento e Resíduos Sólidos, para possível elaboração de uma Nota Técnica de esclarecimentos sobre as funcionalidades das unidades.</p>
<b>Manifestação</b>	<p>Bruna Buldrini representante da Fundação Renova, pontuou sobre a funcionalidade do sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto, uma vez que não está esclarecido o atual entendimento da CTSHQA sobre o tema, o que pode impactar alguns municípios, como exposto nas reuniões da Rodada.</p> <p>Destacou ainda sobre o documento emitido pela Instituição financeira BDMG ao município de Itueta, condicionando a autorização para licitar a obra de um distrito, a uma formalização da CTSHQA sobre a funcionalidade da obra, considerando que a destinação do esgoto vai se dar na ETE da sede que ainda não tem licença ambiental, evitando</p>
<b>Encaminhamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GT – PG31 realizou uma discussão para melhor entendimento e elaboração de uma Nota Técnica explicativa sobre a funcionalidade do sistema.</li> <li>• Fundação Renova incluirá a CT-SHQA nos convites das reuniões sobre os assuntos críticos inerentes ao PG 31, junto aos municípios.</li> </ul>

### Item 3 - PG 32 - Abastecimento

#### 3.1 Informes;

<b>Informes</b>	<p>Rafaeli Brune representante do IEMA e membro da CT-SHQA, informou que houve reunião do PG 32 no dia 26 de fevereiro, com participação da Fundação Renova. Informou que nesta reunião foi apresentado uma proposta do novo relatório mensal i e ii, previsto em Deliberação nº 33, conforme solicitado pelo Grupo de Trabalho de Abastecimento. A versão da proposta do novo relatório foi compartilhada pela Fundação Renova para as devidas considerações, onde haverá um novo encontro no dia 12 de abril, para definições finais do novo relatório. Destacou sobre a formalização da Fundação Renova, quanto à suspensão da entrega dos relatórios, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2021, onde houve um retorno favorável do CIF por meio de sua Secretaria Executiva - SECEX.</p> <p>Finalizou informando que no dia 31 de março/2021, a Fundação Renova apresentará o orçamento do Programa de Abastecimento – PG 32 para o ano de 2021, de forma detalhada. Destacou a participação do representante da AGU, Dr. Marcelo Kokke.</p>
-----------------	---

	<p>Lígia Damasceno representante da SEDURB e membro do GT Abastecimento desta Câmara Técnica, esclareceu que a solicitação enviada por e-mail à Fundação Renova, se refere a inclusão das ações do PG 32 que estão em "stand by", devido ao processo de judicialização no cronograma, uma vez que o plano de trabalho do perito, possui prazos de avaliação de projetos, acompanhamento de obras, entre outros, fazendo com que a CT-SHQA tenha a possibilidade de um melhor acompanhamento dos processos.</p>
<b>Encaminhamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CT-SHQA – Encaminhar a Fundação Renova o cronograma do Plano de Trabalho pericial;</li> <li>• Fundação Renova – Incluir datas periciais no cronograma a ser apresentado dia 12 de abril, conforme plano de trabalho apresentado pelo perito;</li> <li>• CT-SHQA - Verificar junto à SECEX a possibilidade da Câmara Técnica receber as informações referente ao eixo de judicialização do PG 32 de forma tempestiva, não dependendo assim, do reporte da Fundação Renova.</li> </ul>

#### Item 4 - PG 38

##### 4.1 Informes / alinhamento cronograma de vistorias e monitoramento;

<b>Informes</b>	<p>Alessandra Jardim, destacou a importância quanto ao entendimento do fluxo de vistorias e monitoramentos relacionados ao Programa PG 38, uma vez que as Câmara Técnicas um prazo de envio de previsão de atividades para a FLACSO, que responde pelo gerenciador CIF, por meio da planilha de planejamento mensal, sempre na primeira semana de cada mês provisionando o mês subsequente.</p> <p>Exemplificou que no mês de fevereiro/2021 foi solicitado uma visita em campo para o GTA-PMQQS, que não estava inclusa neste planejamento, gerando uma solicitação de última hora ao setor de custeio, onde foi necessário buscar autorizações junto a FLACSO e SECEX, correndo o risco de atrasos quanto a liberação do recurso e/ou até mesmo o impedimento da atividade.</p> <p>Após esclarecimento da representante da Fundação Renova no campo de manifestação, o secretariado desta Câmara Técnica sugeriu que fosse verificada a possibilidade de se alterar o protocolo do cronograma que a Fundação Renova realiza de forma trimestral, passando a protocolar mensalmente, diminuindo a possibilidade de constantes alterações e garantindo um acompanhamento mais fidedigno. Completou ainda destacando quanto à possibilidade de um Ofício, contendo as possíveis situações que levam a alteração de data inicialmente prevista.</p> <p>Houve concordância entre os atores, quanto as sugestões apresentadas.</p>
-----------------	--

<b>Manifestação</b>	Brigida Maioli, coordenadora do PG 38 pela Fundação Renova, esclareceu que o principal gargalo em manter fielmente as datas presentes no cronograma enviado trimestralmente, é devido às condições meteorológicas, que afetam diretamente as condições do técnico em ficar exposto ao tempo, quanto à dificuldade de acesso ao local de coleta entre outros, exemplificando assim, o monitoramento marinho.
<b>Encaminhamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fundação Renova – Encaminhar ofício constando as justificativas/necessidades para possíveis alterações do cronograma para devidas formalizações;</li> <li>• Fundação Renova realizará o protocolo do cronograma de coletas e vistorias do PG38, de forma mensal e antecipada, para maior assertividade no planejamento do custeio entre a CT-SHQA e FLACSO.</li> </ul>

#### Item 4 - PG 38

#### 4.2 Apresentação do Boletim das Águas dos Rios, Lagoas, Estuários e Zona Costeira construído pela Fundação Renova;

<b>Informes</b>	<p>Brigida Maioli, representante da Fundação Renova, informou que o objetivo do compartilhamento dos Boletins mensais quanto aos dados de Rios e Boletins trimestral para Lagoas, Estuários e Zona Costeira, é motivado pelo retorno que a equipe de Diálogo da Fundação Renova recebeu após a divulgação do portal PMQQS, buscando através destes, maior interação dos usuários, por meio de um formato de compartilhamento de informações com foco em uma linguagem ainda mais simples e prática, atendendo um maior número de pessoas que possuem menor conhecimento técnico quanto aos dados do monitoramento da água por meio do PMQQS.</p> <p>Kamila Bermond, representante da Fundação Renova, realizou apresentação do Boletim das Águas dos Rios e a forma de acesso do mesmo, destacando que o documento já se encontra no site da Fundação Renova. Foram apresentadas todas as diretrizes existentes, exemplificando e esclarecendo todo o conteúdo, onde, na tela interativa, há um direcionamento a janelas de acessos e temas como: Mapa de Monitoramento; Índice de Qualidade da Água; Índice de Contaminação da Água; Responsabilidades; uma janela com o nome de "Para Conhecer Melhor", onde mensalmente, serão divulgadas curiosidades referente ao elemento relacionado ao monitoramento (chumbo, arsênio...) e, por último, a Janela de "o que é o que é" onde constam perguntas e respostas sobre o tema abordado.</p>
<b>Manifestação</b>	Representantes do GTA-PMQQS e membros da CT-SHQA, parabenizaram o trabalho apresentado pela Fundação Renova, destacando a qualidade gráfica e a linguagem utilizada para o compartilhamento das informações. Membros do GTA ponderaram sobre a necessidade de revisão textual de alguns pontos específicos, com intuito de evitar interpretações indevidas para os leitores, principalmente aqueles que possuem menor conhecimento

	técnico do assunto abordado, além de destacar a importância de se replicar a didática utilizada nos Boletins, para o portal PMQQS, tornando-o mais atraente devido à crítica positiva do trabalho gráfico utilizado. Foi proposto um encontro para maiores alinhamentos entre a Fundação Renova e o GTA, com intuito de se discutir sobre os índices de qualidade de água.
<b>Encaminhamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membros do GTA-PMQQS - Apresentar os pontos de atenção quanto às informações presentes nos Boletins já divulgados no site da Fundação Renova, para adequação dos mesmos, evitando entendimento indevido por parte da população;</li> <li>• Será agendada uma reunião de forma interna, entre o GTA-PMQQS e Fundação Renova para maiores alinhamentos quanto aos índices de qualidade de água.</li> </ul>

#### Item 4 - PG 38

##### 4.3 Nota Técnica 78/2020 – Revisão PMQQS;

<b>Informes</b>	Maurrem Ramon coordenador do GTA-PMQQS e representante da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, informou que a Nota Técnica nº 78/2021, apresenta a segunda Revisão Bianual do PMQQS, com intuito de implementar pequenos ajustes nos itens que se referem ao Monitoramento de Macroinvertebrado Bentônicos de Zona Costeira e o item de Assinatura de Responsabilidade Técnica. Fez Leitura da Nota. Colocado para aprovação.
<b>Manifestação</b>	Brigida Maioli representante da Fundação Renova, informou que já foram iniciados os ajustes apresentados, confirmando sobre as alterações no texto, além de esclarecer e garantir que haverá o monitoramento de Macroinvertebrados Bentônicos na Zona Costeira. A representante da Fundação Renova também informou que será incluída a relação de todos os técnicos envolvidos, seguidos de suas assinaturas, nos documentos que necessitam da apresentação da responsabilidade técnica. Acrescentou ainda, que foi identificada pela Fundação Renova, a necessidade de outros ajustes complementares como, por exemplo, o RDO 09, que será incluso na revisão
<b>Aprovação</b>	Não havendo objeções, NT78/2021 FTA-PMQQS aprovada.

#### Item 4 - PG 38

##### 4.4 Apresentação Nota Técnica sobre QA/QC dos parâmetros físicos e químicos de novembro 202 a janeiro 2021. QA/QC de Relatório Trimestral dos demais parâmetros de julho a setembro/2020;

<b>Informes</b>	Maurrem Ramon, coordenador do GTA-PMQQS e representante da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, informou que a Nota Técnica nº 79/2021 GTA-PMQQS, apresenta ajustes de conteúdo, com intuito de que não haja interpretações de juízo de valor, quanto aos dados
-----------------	---

	<p>compartilhados nos relatórios do QA/QC. Explanou que o motivo do GTA abortar os relatórios anuais e trimestrais, mantendo apenas os relatórios de QA/QC, possuem o objetivo de analisar se o dado obtido atendeu a todo os pré-requisitos normativos, por meio das práticas laboratoriais e em campo, incluindo os validadores e qualificadores mencionados em Nota Técnica nº 16 GTA-PMQQS. O coordenador do GTA-PMQQS informou que a análise realizada nos ensaios de intercalibração laboratorial apresentou resultado insatisfatório.</p> <p>Concluiu informando que será realizada uma atualização na Nota Técnica nº 16 GTA-PMQQS, incluindo novos validadores e qualificadores, destacando o qualificador-Q5, que indicará qual resultado que o parâmetro obteve nos ensaios de intercalibração laboratorial, identificando se o resultado é satisfatório ou não, para a segurança dos dados que serão compartilhados e utilizados em diversas esferas.</p> <p>Houve debate para melhor entedimento.</p> <p>Sr. Maurrem Ramon solicitou que a Fundação Renova compartilhe de forma trimestral, os relatórios de QA/QC, para garantir que o grupo técnico de acompanhamento do PMQQS, dê atenção as demais demandas relacionadas ao monitoramento, não causando nenhum prejuízo ao Controle e Garantia de qualidade dos dados do PMQQS.</p> <p>Após discussão, houve concordância quanto ao fluxo, incluindo os validadores e qualificadores no banco de dados, e posteriormente, a divulgação dos mesmos. Quanto aos ensaios de intercalibração laboratorial, o critério do qualificador a ser seguido, será baseado no último resultado do relatório interlaboratorial, considerando sempre o período posterior.</p> <p>Alessandra Jardim, coordenadora da CT-SHQA, informou que o GTA-PMQQS está em processo de reestruturação, devido à saída do membro que atuava como ponto focal e possuía a familiaridade com o fluxo seguido pela Câmara Técnica. Após manifestação da Fundação Renova, Alessandra Jardim completou informando que o secretariado da Câmara Técnica se encontra à disposição para os devidos apoios administrativos que venham a ser necessários pelo GTA, devido à saída do ponto focal do grupo técnico de acompanhamento do CIF.</p> <p>Houve entendimento e concordância entre os presentes.</p>
<b>Manifestação</b>	<p>Brigida Maioli representante da Fundação Renova, concordou quanto à alteração da periodicidade de compartilhamento dos relatórios de QA/QC. Ressaltou sobre as análises mensais dos meses de julho, agosto e setembro/2020, e trimestrais de fevereiro a abril/2020, que ainda se encontram pendentes de análise do GTA-PMQQS.</p> <p>Destacou sobre não ter recebido a Nota Técnica apresentada, de forma tempestiva, para as devidas análises e melhor entedimento sobre o tema abordado.</p>
<b>Encaminhamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fundação Renova realizará o compartilhamento dos relatorios QA/QC, de forma trimestral;</li> </ul>



- GTA - Realizará complementações na NT79 GTA-PMQQS apresentada, incluindo os relatórios de QA/QC dos meses do ano de 2020 que não foram contemplados, gerando assim, apenas uma Nota Técnica.

#### Item 4 - PG 38

##### 4.5 Ponto Extra Pauta – Treinamentos para a nova equipe contratada;

###### Informes

Ana Paula Generino, representante da ANA e membro da CT-SHQA, aproveitou a oportunidade para questionar a Fundação Renova sobre o posicionamento quanto à Capacitação da equipe do novo laboratório contratado pela Fundação Renova, referente aos coletores.

Brigida Maioli, representante da Fundação Renova, informou que foi realizada uma nova consulta junto à CETESB, onde o retorno foi negativo para a possibilidade do treinamento “in Company” para o ano de 2021, mas que dependendo do cenário da pandemia no país, haverá nova avaliação no segundo semestre do ano de 2021. Finalizou informando que está sendo programado um treinamento pela própria equipe, treinada e qualificada da Fundação Renova, a ser realizada de forma virtual.

#### Item 4 - PG 38

##### 4.6 Ponto Extra Pauta – Relatório da FAQ do Portal do PMQQS;

###### Informes

Ana Paula Generino, representante da ANA, indagou à Fundação Renova sobre as perguntas e ou questionamentos que possam ter recebido por meio do Portal do PMQQS.

Brigida Maioli informou que compartilhará os questionamentos recebidos sobre o Portal PMQQS, onde apenas duas perguntas foram relacionadas à dificuldade de acesso e pela obtenção dos dados por meio do download.

###### Encaminhamento

- Fundação Renova vai encaminhar por e-mail, todas os e-mails de respostas recebidas referente ao Portal PMQQS.

#### Item 4 - PG 38

##### 4.7 Ponto Extra Pauta – Nota Técnica 75 GTA-PMQQS;

###### Informes

Brigida Maioli representante da Fundação Renova questionou sobre o encaminhamento dado à Nota Técnica 75 GTA-PMQQS, referente à Avaliação dos Programas.

Rafaeli Brune, informou que em reunião da CT-SAUDE foi identificado que o orçamento do Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para o Consumo Humano - PMQACH, está contemplado no PG38, programa relacionado à CT-SHQA, entretanto, o entendimento das Câmaras Técnicas

	e já discutido em reuniões, é de que o custo relacionado ao PMQACH esteja contemplado no PG 14, programa das ações da CT-SAÚDE.
<b>Encaminhamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CT-SHQA encaminhará a NT 75 GTA-PMQQS para CT-Saúde e ao GAT para as devidas análises e alinhamento, para posterior apresentação ao CIF.</li> </ul>

#### Item 4 - PG 38

##### 4.8 Ponto Extra Pauta – Nota Técnica 69 GTA-PMQQS referente ao PMQQVAI;


<b>Informes</b>	Brigida Maioli, representante da Fundação Renova questionou sobre o status e encaminhamento da Nota Técnica 69 do PMQQVAI, pois ainda não foi para pauta do CIF.
<b>Encaminhamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluir a Nota Técnica 69 em ponto de pauta do CIF, para os devidos encerramentos da cláusula 178.</li> </ul>

#### Item 4 - PG 38

##### 4.9 Ponto Extra Pauta – GT – Coloides;

<b>Informes</b>	Brigida Maioli, representante da Fundação Renova perguntou quem será o ponto focal do GTA quanto ao GT-Coloides, para alinhamento do relatório do período seco e chuvoso.
<b>Manifestação</b>	Alessandra Jardim coordenadora da CT-SHQA ressaltou sobre a reestruturação que ocorrerá no GTA-PMQQS para as devidas definições e divisões de tarefas.
<b>Encaminhamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GTA-PMQQS compartilhará a relação de membros para a Fundação Renova;</li> <li>Agendar reunião para apresentação da proposta de análise dos dados e relatório do GT-Coloides.</li> </ul>

Por fim, às dezessete horas e quinze minutos do mesmo dia, a coordenadora da Câmara CT-SHQA, Alessandra Jardim, agradeceu a presença e a participação de todos, dando por encerrada a 51ª Reunião Ordinária da CT-SHQA/CIF.

  
**Alessandra Jardim de Souza**  
 Coordenadora – CT-SHQA